Flur 29

Westfalenstraße

Flur 31

Kunoldstraße

Flur 28

Druseltalstraße

Bayernstraße

Wilhelmsgymnasium

1. Bauabschnitt

Baubeginn
Station 0+000.00
Bau-km 0+000.00

Bauende
Station 0+337.27
Bau-km 0+337.20

Den vorhandenen Granitbordstein
nach Möglichkeit in den Bereichen wieder verwenden!
In den Zufahrten auf Ansicht +3 cm und in den restlichen
Bereichen auf Ansicht +6 bis +8 cm die Granitbordsteine setzen.

Ausstattung:
Bank mit Teilrückenlehne b=3,20 m
und Abfallbehälter in anthrazit.
Für Sitzoption in Richtung Grünfläche oder Gehweg.

Anomalie A1
3530778.226
5686142.931
Überdeckung
bis ca. 2,5 m

Anomalie A2
3530779.678
5685952.865
Überdeckung
bis ca. 1,5 m

Anomalie A3
3530780.469
5685948.704
Überdeckung
bis ca. 2,5 m

Folgende Baumarten sind zur Verwendung als Straßenbaum vorzusehen:
1x Fraxinus ornus "Louisa Lady", Hochstämme, 3xv., STU 16-18
Einsaat/Bepflanzung der Baumscheiben/Grünflächen:
Einsaat mit herkunftszertifizierter Kräutermischung,
Produktionsraum Westdeutsches Berg- und Hügelland,
100% Kräuter, z. B. Mischung 10 Wärmeliebender Saum,
Fa. Rieger-Hofmann o. glw.

Bord-Legende

GRS	+ 10 cm	Granitschwelle	10 cm Anschlag
GRS	+ 3 cm	Granitschwelle	3 cm Anschlag
HB	+ 10 cm	Hochbord	10 cm Anschlag
RB5	+ 3 cm	Rundbord, Radius 5 cm,	3 cm Anschlag
RB2	+ 4 cm	Rundbord, Radius 2 cm,	4 cm Anschlag
(R)SN	0 cm	(richtungsneutraler), Systembordstein mit Nullabsenkung	
SB	+ 18 cm	Sonderbord KVG-Haltestelle, 18 cm Anschlag	
TB	+ 5 cm	Tiefbord, 5 cm Anschlag	
TB	0 cm	Tiefbord, höhengleich	

Die Lage der Leitungen vor Ort überprüfen.

Hinweis
Die endgültigen Standorte an den Gehweghinterkanten der neu zu errichtenden Beleuchtung muss noch mit den Städtischen Werken abgestimmt werden.