









Wiederzulassungstabelle für Kindertagesstätten und Schulen

Erläuterung der Symbole (spezielle Maßnahmen):

 verstärkte Händehygiene	 Geschirr bei $\geq 60^\circ\text{C}$ in die Spülmaschine	 Kochwäsche und desinfizierendes Waschmittel	 Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen	 Handkontaktflächen desinfizierend reinigen	 Impfung
---	---	--	---	---	--

An die **Sorgeberechtigten**: Bitte informieren Sie die Kita oder Schule, wenn Ihr Kind an einer der aufgeführten Erkrankungen leidet.

An die **Einrichtungsleitung**: Bitte informieren Sie **anonymisiert** die Mitarbeitenden/Sorgeberechtigten und **namentlich** das Gesundheitsamt (GA) über besondere infektionsrelevante Sachverhalte in der Einrichtung wie beispielsweise das Auftreten einer der genannten Erkrankungen.

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an GA durch Einrichtung	Spezielle Maßnahmen
ansteckende Bindehaut-entzündung	5-12 Tage	wenn kein Sekret/Rötung mehr vorhanden ist	nein	ja, ab 2 Fällen	
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	2-10 Tage	24 Std. nach Beginn der Antibiotikatherapie, bei eitrigen Hautveränderungen erst nach Abklingen, ohne Antibiotikum nach Abheilung	nein, Beratung empfohlen	ja, auch bei Verdacht	
COVID-19 (SARS-CoV-2)	2-14 Tage	bei Symptomen und/oder Fieber $> 38^\circ\text{C}$: nach Genesung bzw. 24 Std. fieberfrei	nein	nur, wenn kein Arzt/keine Ärztin hinzugezogen wurde	
Diphtherie	2-5 Tage, selten bis zu 10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja	
Erkältungs-krankheiten	ohne Fieber	kein Ausschlussgrund	nein	nein	
	mit Fieber ($> 38^\circ\text{C}$)	24 Stunden fieberfrei			
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24 Stunden fieberfrei	nein	nein	
Grippe (Influenza)	1-2 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Hepatitis A und E	15-64 Tage	nach ärztlicher Rücksprache	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
Keuchhusten (Pertussis)	6-20 Tage	5 Tage nach Beginn einer Antibiotikatherapie, ohne Antibiotikum 21 Tage nach Beginn des Hustens	nein, bei Husten bis Ausschluss der Ansteckung (Arzt)	ja, auch bei Verdacht	
Kopfläuse		nach sachgerechter Anwendung eines geeigneten Mittels und sorgfältigem Auskämmen des Haares (Läusekamm), 2. Behandlung nach 8 Tagen	nein, aber selbstständige Kontrolle erforderlich	ja	
Krätze (Skabies)	14-42 Tage	meist direkt nach abgeschlossener äußerlicher Behandlung bzw. 24 Std. nach Einnahme von Ivermectin möglich	ärztliche Rücksprache, ggf. Mitbehandlung	ja, auch bei Verdacht	
Infektiöse Gastroenteritis (infektiöse Magen-Darm-Erkrankungen)					
Norovirus / Rotavirus**	1-3 Tage	Kinder < 6 Jahre: 48 Std. nach Abklingen der Symptome (Erbrechen, Durchfall)	nein	ja, ab 2 Fällen, Einzelfälle bei Kindern unter 6 Jahren	 (Rotavirus) plus Lebensmittelhygiene! 
Salmonellen**	1-3 Tage				
Campylobacter**	1-10 Tage				
unbekannte Erreger**					
EHEC-Enteritis und HUS	2-10 Tage	in Abstimmung mit dem GA	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	
Shigellose	12-96 Stunden	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 2 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene! 
Typhus/Paratyphus	1-10 Tage	nach klinischer Genesung und Vorliegen von 3 aufeinanderfolgenden negativen Stuhlbefunden	in Abstimmung mit dem GA	ja	

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten/ krankheitsverdächtigen Person	Ausschluss Kontaktpersonen*	Meldung an Gesundheitsamt (GA)	Spezielle Maßnahmen
Masern	8-21 Tage	nach ärztlicher Beurteilung frühestens am 5. Tag nach Auftreten des Ausschlags	ja, wenn <u>keine</u> ausreichende Immunität nachgewiesen ist	ja, auch bei Verdacht	
Meningitis					
Haemophilus influenza b (HiB)	2-4 Tage	nach Genesung, frühestens 24 Std. nach Beginn einer Antibiotikatherapie	in Abstimmung mit dem GA oder bis 24 Std. nach Beginn einer Chemoprophylaxe	ja, auch bei Verdacht	
Meningokokken	2-10 Tage				
Mumps	12-25 Tage	nach Genesung, frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüsenschwellung	ja, wenn keine ausreichende Immunität nachgewiesen ist, sonst 18 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja, auch bei Verdacht	
Mundfäule (Herpes)	2-12 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	nach Genesung	nein	ja, ab 2 Fällen	
Ringelröteln	7-14 Tage	mit Beginn des Ausschlags	nein	ja, ab 2 Fällen	
Röteln	14-21 Tage	nach Genesung, frühestens 8 Tage nach Beginn des Hautausschlags	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 21 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja, auch bei Verdacht	
Scharlach (Streptokokken A Mandelentzündung)	1-3 Tage	24 Std. nach Beginn einer Antibiotika-therapie und Abklingen der Symptome; ohne antibiotische Therapie bei fortbestehendem Krankheitszustand frühestens 24 Std. nach Abklingen der spezifischen Symptome	nein	ja, auch bei Verdacht	
Tuberkulose	Ø 6-8 Wochen	Einzelfallentscheidung	in Abstimmung mit dem GA	ja, auch bei Verdacht	Untersuchung durch GA + Lüften
Windpocken (Varizellen)	10-21 Tage	vollständiges Verkrusten aller Bläschen	keine, wenn ausreichende Immunität, sonst 16 Tage nach letztem infektiösem Kontakt	ja	
Würmer (Madenwurm/ Enterobiose)	1-6 Wochen	kein Ausschlussgrund	nein, jedoch zeitgleiche Therapie enger Kontaktpersonen oft sinnvoll	nein	

*Kontaktpersonen (KP): Für Personen im Haushalt/Wohngemeinschaft des Betroffenen gesetzliche Regelung über das IfSG; für andere enge KP Ermittlung/Entscheidung des GA.

**Der Verdacht auf eine infektiöse Gastroenteritis (Magen-Darm-Grippe) besteht bei mehrmaligem Erbrechen oder Durchfall, sofern andere Gründe, z.B. Allergien, Unverträglichkeiten oder Grunderkrankungen, als Auslöser ausgeschlossen werden können (aus dem Merkblatt des RKI: Wiederzulassung zu Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 IfSG, S. 13).

Weitere wichtige Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) und zum Infektionsschutz (IfS) sind zu finden unter:



Infektionsschutz



Robert Koch-Institut (RKI)

Ihr Kontakt zum Gesundheitsamt Region Kassel:

Thema:	Infektionsschutz und Infektionserkrankungen	Impfberatung
E-Mail:	infektionsschutz@kassel.de	kinderundjugendgesundheit@kassel.de
Telefon:	0561 787 1968	0561 787-1940/ -1926
Fax:	0561 787 1911	0561 787-1914

Zur Meldung personenbezogener Daten stehen datenschutzsichere Übermittlungswege zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns dazu vorab.

Gesundheitsamt Region Kassel
Hygienische Dienste
Alte Hauptpost
Friedrich-Ebert-Str. 24
34117 Kassel



Wiederzulassungstabelle

Gesundheitsamt Region Kassel
Kreishaus
Wilhelmshöher Allee 19-21
34117 Kassel
www.gesundheitsamt-kassel.de



Gesundheitsamt Region Kassel